

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0061/02

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SÖKORD:** DAGVATTEN  
Rör och formstycken  
Övriga rör och formstycken

## WIJO TAKAVVATTNING

Innehavare	WIJO AB, Box 26, 893 21 Bjästa, tel: 0660-26 65 80, fax: 0660-22 13 20, e-post: info@wijo.se, hemsida: www.wijo.se, org. nr: 556509-7507	
Produkt	Takavvattningssystem av varmförzinkad färgbelagd stålplåt eller av aluzinkbelagd stålplåt. Rännor tillverkas av 0,6 mm och rör av 0,6 - 0,7 mm varmförzinkad stålplåt eller aluzinkbelagd stålplåt. Rännkrokarna tillverkas av 1,25 mm varmförzinkad stålplåt eller aluzinkbelagd stålplåt. Den varmförzinkade stålplåten skyddas av en polyesterbaserad färg (HBP) med en total tjocklek av c:a 70 my, (35 my per sida).	
Avsedd användning	Uppsamling och avledande av regnvatten och smältvatten från tak.	
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).	
	Installationer för dagvatten	6:642, 1:a stycket
	Utformning	6:644, 1:a meningen
Tillhörande handlingar	”WIJO Takavvattning med klass”, produktkatalog, 24 sidor.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2000-10-06 och 2007-03-01 med dnr 100-94-0141 och övervakas av ett oberoende tredjearts organ SP Svergies Tekniska Forskningsinstitut.	
	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.	

2007-05-29

Tg-bevis nr 0061/02

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: WIJO AB, Bjästa
Märkning	Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:  Innehavare/tillverkningsställe <b>WIJO, Bjästa</b> Boverkets inregistrerade varumärke <b>✚</b> SITAC:s ackrediteringsnummer <b>SITAC 1422</b> Produktens typbeteckning <b>Resp. produktbeteckning</b> Typgodkännandebevisets nummer <b>0061/02</b> Material <b>Stål + zink + HBP</b> <b>eller Aluzink</b> <b>SP</b>  Besiktningsorgan
Bedömningsunderlag	Rapport nr P700186 och P700186A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Kommentarer	Produkterna eller delar av dessa är utförda enligt SS-EN 612 och SS-EN 1462.  Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-04-25 och projektnummer T200061-01.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2012-04-24.  Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Ronald Green



Ingvar Pettersson